

schriftelijke vragen (art. 18 rvo)

| | | | |
|-------------------|---|--|--------------------------------|
| datum | : | 26-10-2024 | |
| steller(s) | : | Brian Claassen | |
| onderwerp | : | Straatwerk voor fietsveilige doorgang naast het hekwerk op de Waaldijk Bemmelt | |
| ontvangst griffie | : | 28-10-2024 | (in te vullen door de griffie) |

De onderstaande vragen zijn gericht aan het college van burgemeester en wethouders.

Verzocht wordt de vragen schriftelijk te beantwoorden.

Aanleiding / toelichting:

Onlangs heeft het college besloten om de kiwisluis naast het hekwerk op de Waaldijk Bemmelt te laten verwijderen omdat deze een belemmering vormt voor de toegenomen hoeveelheid brede fietsen. Denk hierbij aan bakfietsen, driewielers en duo-fietsen. Nu de kiwisluis afgelopen week is verwijderd en de fietsers er met een vaartje langs kunnen fietsen, ontstaat er een ongewenste/onvoldoende veilige situatie als gevolg van het ontbreken van fatsoenlijk vlak straatwerk. Zie toegevoegde foto.

Vragen:

1. Herkent het college de ongewenste/onvoldoende veilige situatie zoals in de toelichting beschreven?
2. Ligt de verantwoordelijkheid omtrent deze situatie bij de gemeente Lingewaard?
 - 2.a Zo ja, waarom is na verwijderen van kiwisluis niet meteen een fatsoenlijk stuk straatwerk (vlak klinkerpad of asfalt) aangelegd?
 - 2.c Is het college bereid om dit straatwerk op kort termijn (binnen enkele weken) aan te laten leggen? Zo nee, waarom niet?
3. Mocht de verantwoordelijkheid elders liggen dan verneemt de SP graag welke actie het college gaat ondernemen voor een fatsoenlijk stukje straatwerk op de betreffende locatie.

Ondertekening:

Brian Claassen, SP

beantwoording college

| | | | |
|-----------------------|---|---|--------------------------------|
| beantwoording vóór | : | 28-11-2024 | (in te vullen door de griffie) |
| behandelend ambtenaar | : | N. van Aanholt | |
| zaaknummer | : | 1082959 | |
| onderwerp | : | Straatwerk voor fietsveilige doorgang naast het hekwerk op de Waaldijk Bemmel | |
| datum beantwoording | : | 19 november 2024 | |
| bijlagen | : | n.v.t. | |
| verzenddatum | : | | (in te vullen door de griffie) |

Naar aanleiding van bovenstaande vragen treft u onderstaand het antwoord van het college aan.

Antwoorden:

1. Herkent het college de ongewenste/onvoldoende veilige situatie zoals in de toelichting beschreven?
Rondom de voormalige locatie van de kiwisluis is geen volledig vlak straatwerk aangebracht. Er is gekozen voor de aanleg van grasbeton, aangezien dit materiaal reeds deels aanwezig was en het vanuit een esthetisch oogpunt wenselijk is met vergelijkbare materialen te werken. Daarnaast vormt het gegeven, dat het grasbeton niet volledig vlak is, op zichzelf geen gevaar voor de verkeersveiligheid. Er zou echter kunnen worden beargumenteerd dat de plaatsingsrichting van het grasbeton in uitzonderlijke omstandigheden wel tot onveilige situaties voor fietsers kan leiden. Een deel van het grasbeton is namelijk horizontaal aangelegd, terwijl een ander deel in een verticale richting ligt. Dit verschil kan met name risico's opleveren voor fietswielen.

2. Ligt de verantwoordelijkheid omtrent deze situatie bij de gemeente Lingewaard?
De verantwoordelijkheid omtrent deze situatie ligt bij de gemeente Lingewaard.

- 2a. Zo ja, waarom is na verwijderen van kiwisluis niet meteen een fatsoenlijk stuk straatwerk (vlak klinkerpad of asfalt) aangelegd?
Grasbetonstenen zijn niet onveilig voor fietsers. De wijze waarop deze in eerste instantie zijn neergelegd wel. Daarom is de situatie aangepast.

- 2.c Is het college bereid om dit straatwerk op kort termijn (binnen enkele weken) aan te laten leggen?
 Zo nee, waarom niet?
Niet van toepassing.

3. Mocht de verantwoordelijkheid elders liggen dan verneemt de SP graag welke actie het college gaat ondernemen voor een fatsoenlijk stukje straatwerk op de betreffende locatie.
Niet van toepassing.

burgemeester en wethouders van Lingewaard,
de secretaris, de burgemeester,

drs. I.P. van der Valk

dr. P.T.A.M. Kalfs

De tijdsbesteding in financiële zin verbonden aan de behandeling en beantwoording van bovenstaande art. 18 rvo-vragen door de behandelend ambtenaar bedroeg: 3 uur x € 95,-- (uurtarief) = € 285